Collection panneaux aluminium



2026











Avec plus de 40 ans d'expérience et un savoir-faire reconnu, nos collaborateurs s'engagent à offrir à nos clients des menuiseries conformes aux meilleurs standards de confort d'aujourd'hui. Pour cela, nous sélectionnons nos fournisseurs avec soin et assemblons minutieusement tous les éléments de nos menuiseries en PVC. Nous restons attentifs aux évolutions réglementaires, aux innovations du secteur et à vos attentes.

Pour répondre à vos besoins, nous proposons des gammes de menuiserie portes et fenêtres ALU, PVC et BOIS.

Chacune d'elles est conçue pour s'adapter précisément à vos souhaits. Les options disponibles dans ces gammes vous permettront d'explorer de nouvelles solutions adaptées à chaque projet, que ce soit en matière d'isolation thermique, phonique ou de sécurité.

Pour répondre aux enjeux environnementaux actuels, nous avons les réponses pour optimiser le processus de recyclage en rendant le tri plus rapide et plus efficace. En séparant les composants, et en maximisant la réutilisation des matériaux, réduisant ainsi l'impact écologique des menuiseries en fin de vie.

Nous sommes fiers de nos équipes, de nos fournisseurs et de nos partenaires installateurs. Depuis 1984, nous investissons dans nos unités de production situées dans le sud-ouest de la France. Notre objectif demeure inchangé :

maintenir le niveau d'exigence et de compétitivité que vous méritez.

Je suis fier de cela! Christian Biason



Sommaire

04

Collections, un tarif unique

Chaque collection affiche un seul prix auquel s'ajoute les options choisies.

p. 05 Accessoires et options

p. 08 Contemporains pleins

p. 12 Contemporains vitrés

p. 18 Classiques pleins

p. 20 Classiques vitrés

p. 22 ■ Synoptiques

Notre mission est claire: vous inspirer et faire de votre porte d'entrée la signature esthétique de votre habitat.



Panoporte

Panoporte est un panneau à parement aluminium pour remplissage

La gamme Panoporte ALU comporte de nombreux modèles pour exprimer votre personnalité, allant du contemporain pour la touche de modernité à l'intemporel classique. Fonctionnels et personnalisables, ils allient confort et durabilité. Toute la palette RAL est disponible.

En standard, le panneau 31 mm est composé de : vitrage 33.2, delta mat, delta clair, dépoli ou listral, âme mixte, laquage avec les teintes RAL en standard inclus (voir page 8).



Épaisseur

Performances thermique de 0.71 à 1.14 W/m².K

GARANTIE COULEURS

DIMENSIONS

Panoporte ALU peut être recoupé en hauteur et largeur sur demande. Le dessin et la position des moulures permettent son utilisation dans la plupart des dimensions et définitions de portes d'entrée.

Panneau contemporain: Haut. 2 092 x Larg. 893 mm Panneau classique: Haut. 2100 x Larg. 900 mm

COMPOSITION

Parements	Aluminium (x2)
Épaisseur	31 mm
Âme	Mixte Complexe isolant stabilisé pour la maîtrise de l'effet bilame
Double vitrage	Verre feuilleté 33.2 / 4 mm Verre feuilleté 44.2 / 4 mm
	Épaisseur 31 mm
Poids panneau plein	28 kg
Coefficient Up* panneau plein	1.14

^{*} Valeur sur demande pour tous les modèles de la gamme Panoporte ALU

I VITRAGES ET FINITIONS

Large choix de vitrages et de finitions, de vitrages décoratifs qui illumineront votre entrée (page 11). Pour tout autre vitrage nous consulter.

IÉCLAT DES INSERTS

Aluminium, inox ou insert effet bois, choisssez une touche de finition et une personnalisation de votre porte entrée. (page 11). Ces inserts sont disponibles sur le parement extérieur et intérieur.

option \Box Béquilles

cessoires

Serrure biométrique



Une ouverture simple et rapide pour toute la famille!

Le lecteur d'empreinte digitale peut être intégré dans le panneau.

En posant simplement votre doigt, la porte se déverrouille automatiquement grâce à un moteur électrique.

Vous n'avez plus besoin de chercher vos clés, ce qui évite aussi les rayures sur la porte. Contrairement au clavier à code, ce système ne nécessite pas de mémoriser de combinaison.

Finit le casse tête des clés perdues!







Paumelle ARIES 9016S

Laqué à la couleur de la porte





Laqué à la couleur de la porte



Cylindre Helius 4000















Serrure 3 points automatique











Bergen

Toulon







La guincaillerie bénéficie d'une garantie de 2 ans

Personnalisez

votre porte



Choisissez parmi toutes les options disponibles afin de configurer la porte d'entrée qui vous ressemble et s'adaptera parfaitement à la façade de votre habitation.

SLANT Insert chêne mat Finition vitrage dépoli



Options inserts effets matières









Toute la palette RAL



Options vitrages









Les options disponibles

Inserts

Effets matières









Finition plaxée

Les modèles présentés avec ce pictogramme sont

Afin de garantir une tenue optimale et pérenne, les modèles sont plaxés sans rainurage et sur des parements aluminium.





Chêne dorée

Vitrages

Décoratifs contemporains

















Déco 61

Déco 15

Vitrages décoratifs classiques









Vitrages standards








Delta dépoli acide

Delta clair

Dépoli



SATINÉS 7016, 9016

GRANITÉ

9005, 7016, 7035, 9006, 7022, 7039, 8019, 5003, 6005, 1015, 3004, N2100, G2900, Rouge Mars, Bleu Canon

Contemporains pleins







La sobriété du trait

Soulignez avec élégance l'entrée de votre habitat. Serrure biométrique.

PARALLÈL







NATURA 2

Évocation d'une modernité intemporelle, les designs et lignes épurées se parent de finitions qui marquent la différence.



NATURA 1



N° 3030



N° 184

Contemporains pleins



PUI SAR AI Rainurages et 3 inserts effet matière. Face intérieure sans insert avec rainurages.





CADENCE 990

Affirmer son individualité à travers des choix épurés, où chaque détail de personnalisation contribue à forger une identité unique







Jeux de matières

L'insert matière ou inox marque la différence et personnalise le seuil de la maison.



MÉTÉOR Rainurages et 4 inserts effet matière. Face intérieure avec ou sans insert (en option).



COMÉTE.AL Rainurages et 3 inserts effet matière. Face intérieure sans insert avec rainurages.

Contemporains vitrés





SLANT

La lumière révélée

Qu'il soit classique, décoré ou coloré, chaque vitrage fait de votre porte d'entrée un élément différenciant de votre façade.









Chaque rayon de soleil filtrant à travers les vitrages est une invitation à la bonne humeur!











Contemporains vitrés





HERMÈS.AL

Illuminez l'espace avec douceur et élégance

Qu'ils soient traditionnels, ornés ou teintés, chaque panneau vitré transforme votre porte d'entrée en un véritable atout esthétique pour votre façade.














Le design de cet environnement sublime cette lumière naturelle, créant une ambiance chaleureuse et accueillante où il fait bon vivre.









AMASTEL

Contemporains vitrés












Une luminosité accrue, des jeux de lumière dynamiques, tout en préservant la sécurité de votre domicile.












Liaison subtile

Entre intérieur et extérieur, les vitrages de la porte élargissent visuellement l'espace et invitent la lumière naturelle à danser dans votre entrée.



CENTAURE.AL

Classiques pleins









Moulures embouties.



BRETAGNE A Moulures embouties et deux moulures rapportées.



Moulures embouties et deux moulures rapportées.



BRETAGNE C Moulures embouties et trois moulures rapportées.



CORAIL Moulures embouties.

Heurtoirs



SARRALHIER Moulures embouties.



FÉROÉ Moulures embouties.



MOISSET Moulures embouties.



Heurtoir H1 finition nickel mat ou laiton



Heurtoir H3 finition nickel mat ou laiton

Pommeaux



Boule finition nickel mat ou laiton

Poignées de tirage



Poignée horizontale finition nickel mat ou laiton



OMAN Moulures embouties.



IROISE Moulures embouties.



VENDÉE A Moulures embouties dont 2 rapportées.



Tierce SULU



TIERCE MOISSET



SARGASSES

Classiques vitrés



MOISSET 2 Deux vitrages PBPL et moulures embouties. Heurtoir en option.



Grand vitrage dépoli et moulures embouties.



SARRALHIER moulures embouties.

Opter pour l'allure du classique, c'est renouer avec l'authenticité et le charme de l'ancien pour souligner le caractère de votre maison.



FÉROÉ Deux vitrages delta mat et moulures embouties.




Vitrage cintré déco 026 et moulures embouties.



Un vitrage en demi-lune déco 023 et moulures embouties.



IROISE 3



TIERCE SULU



TIERCE MOISSET





BRETAGNE B Moulures embouties dont 2 rapportées.



BRETAGNE C Moulures embouties dont 3 rapportées.



BRETAGNE A Grand vitrage déco 023 et moulures embouties dont 2 rapportées.



OMAN
Grand vitrage déco 012 et moulures embouties.

Classiques vitrés



BALTIQUE Grand vitrage cintré déco 023 et moulures embouties.



VENDÉE A Grand vitrage cintré déco 020 et moulures embouties dont 2 rapportées..

Vitrages décoratifs classiques

Bénéficiez de toute la finesse de l'impression céramique sur un verre dépoli.









Vitrages standards





Delta dépoli acide Delta clair



Dépoli



Jeux de lumières

Décoratif ou standard, le vitrage personnalise l'entrée et joue avec les motifs.

Synoptiques

Contemporains pleins

		Inserts	pierres			Inserts effe	ets matières		D	l
Réf. Modèles	Volcanic	Galaxy black	Argento auro	Rustique	Noyer	Bois doré	Chêne mat	Inox	Baguette Alunox	Insert filet (par face)
CADENCE 990					•	•	•	•		•
CELTIQUE										
COMÈTE.AL					•	•	•	•		
N° 3030										
FA 985					•	•	•	•		
JAVA										
LINÉA										
MÉTÉOR					•	•	•	•		
MI 984					•	•	•	•		
NATURA 1	•	•	•	•	•	•	•	•		
NATURA 2	•	•	•	•	•	•	•	•		
NATURA 3					•	•	•	•	Option	
NATURA 5	•	•	•	•	•	•	•	•	Option	
N° 184										
PARALLÈL										
PULSAR.AL					•	•	•	•		
Tierce 117										

Contemporains vitrés

	Vitrages				Vitrages o	décoratifs	;			Ir	serts effe	ets matière	es	Insert	Insert
Réf. Modèles	Dépoli Delta mat/ clair	Deco 41	Deco 61	Deco 19	Deco 62	Deco 16	Deco 15	Deco 98	Deco 002	Noyer	Bois doré	Chêne mat	Inox	vitrage Alunox	filet (par face)
ALTO 970	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•		•
AMASTEL	•	•					•	•						•	
AXAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
CELTIQUE	•	•					•	•							
CENTAURE.AL	•	•					•	•							
COROL	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
N° 29	•	•			•		•	•	•						
N° 139	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	
N° 140	•	•	•		•		•	•	•						
ÉCHO 980	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•		•
HERMÈS.AL	•									•		•	•		
NATURA 4	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
N° 1	•	•	•		•		•	•	•					•	
N° 2	•	•	•		•		•	•	•					•	
N° 3	•	•	•		•	•	•	•	•					•	
N° 4	•	•	•		•		•	•	•					•	
N° 6	•	•	•		•		•	•	•						
N° 30	•	•	•		•		•	•	•					•	•
N° 33	•	•	•		•		•	•	•						
N° 35	•	•	•		•		•	•	•	Option	Option	Option	Option		
N°37	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	
N° 138	•	•	•		•		•	•	•					•	
N° 507	•	•	•		•	•	•	•	•						
N° 530	•	•					•	•		Option	Option	Option	Option		
SLANT	•									•	•	•	•		
Tierce 00 1C	•	•	•		•		•	•	•					•	
Tierce 01 5C	•	•	•		•		•	•	•					•	
Tierce 02 5C	•	•	•		•		•	•	•					•	

Classiques

				Fin	itions vitraç	ges			V	itrages c	classique	es	Moulures
Réf. Modèles	Plein	Dépoli Delta mat/ clair	PB	PBL ou PBPL	PL	PBL2 ou PBPL2	PBL3 ou PBPL3	PBL5 ou PBPL5	Deco 020	Deco 012	Deco 023	Deco 026	raportées obligatoire Nbr
BALTIQUE	•	•	•	•	•				•	•	•	•	
BRETAGNE A ou B	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	2
BRETAGNE C	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3
CORAIL	•	•	•	•	•				•	•	•	•	
ÉGÉE	•	•	•	•	•				•	•	•	•	
FÉROÉ	•	•		•					•	•	•	•	
IROISE 1	•	•	•	•					•	•	•	•	
IROISE 3	•	•	•	•			•		•	•	•	•	
IROISE 5	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
MOISSET 2	•	•		•	•				•		•	•	
OMAN	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	
SARRALHIER	•	•		•					•		•	•	
VENDÉE A	•	•	•	•	•				•	•	•	•	2
SARGASSE	•												
Tierce MOISSET	•	•		•									
Tierce SULU	•	•											

Présentations des modèles

Les modèles sont présentés en vues extérieurs, en poussant droit. SOLOBLOC peut accueillir au choix des fiches ou des paumelles.

À la commande, précisez le sens d'ouverture de SOLOBLOC :

- Ouvrant tirant droit (vous êtes face à la porte côté intérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en tirant).
- \cdot Ouvrant tirant gauche (vous êtes face à la porte côté intérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en tirant).

Choix du tirant et du	décor (face intérieur)
Tirant droit	Tirant gauche
Modèle catalogue	Modèle catalogue

Kit d'entretien et de protection

Prolongez l'éclat de votre porte avec le kit d'entretien et de protection Panoporte et Solobloc. Au-delà du nettoyge des inserts inox ou métallique, ce kit renforce la protection contre la corrosion.

Ce kit contient une solution nettoyante pour éliminer la rouille, les traces d'oxydation et un baume protecteur pour nettoyer les impuretés et laisser une couche protectrice contre la corrosion.

LIMITE PANODÉCO

ALUMINIUM

Les dimensions limites pour les chassis 2 vantaux sont données à titre indicatif et sont basées sur 2 ouvrants symétriques.

Toutes ouvertures en 2 vantaux doit être validés par l'usine.

			Applique								
	Réf Modèles	LN	/lin	H Min	LN	lax	н Мах				
		1V	2V		1V	2V					
	CADENCE 990	887	1674	1905	1130	2160	2307				
	CELTIQUE	807	1514	2005	1137	2174	2315				
≥	COMÈTE.AL	937	1774	1905	1130	2160	2307				
'n	DÉCOR N°3030	637	1174	1905	1137	2174	2315				
CONTEMPORAIN PLEIN	FA 985	437	774	1905	1130	2160	2307				
₹	JAVA	637	1174	1905	1130	2160	2307				
ō	LINÉA	521	942	1953	1130	2160	2307				
Ξ	MÉTÉOR	664	1228	1905	1130	2160	2307				
Ë	MI 984	437	774	1905	1130	2160	2307				
Ď	NATURA 1	737	1374	1905	1130	2160	2307				
J	NATURA 2	737	1374	1905	1130	2160	2307				
	NATURA 3	782	1464	1905	1130	2160	2307				
	NATURA 5	637	1174	1905	1130	2160	2307				
	NÉO 184	849	1598	1905	1130	2160	2307				
	PARALLÈL	720	1340	2079	1130	2160	2307				
	PULSAR.AL	911	1722	1905	1130	2160	2307				
	TIERCE 117	437	774	1905	682	1264	2307				

	Réno / Tunnel											
LN	/lin	H Min	LN	l ax	н Мах							
1V	2V		1V	2V								
917	1704	1920	1160	2190	2322							
837	1544	2020	1167	2204	2330							
967	1804	1920	1160	2190	2322							
667	1204	1920	1167	2204	2330							
467	804	1920	1160	2190	2322							
667	1204	1920	1160 2190		2322							
551	972	1968	1160 2190		2322							
694	1258	1920	1160	2190	2322							
467	804	1920	1160	2190	2322							
767	1404	1920	1160	2190	2322							
767	1404	1920	1160	2190	2322							
812	1494	1920	1160	2190	2322							
667	1204	1920	1160	2190	2322							
879	1628	1920	1160	2190	2322							
750	1370	2094	1160	2190	2322							
941	1752	1920	1160	2190	2322							
467	804	1920	712	1294	2322							

		Applique									
	Réf Modèles	LN	/lin	H Min	LN	lax	н Мах				
		1V	2V		1V	2V					
	ALTO 970	856	1612	1905	1130	2160	2307				
	AMASTEL	932	1764	1905	1130	2160	2307				
	AXAL	682	1264	1905	1130	2160	2307				
	CELTIQUE	807	1514	2005	1137	2174	2315				
	CENTAURE.AL	961	1822	1905	1130	2160	2307				
	COROL	657	1214	1905	1130	2160	2307				
	DÉCOR 29	784	1468	1934	1130	2160	2307				
ч	DÉCOR 139	907	1714	1905	1130	2160	2307				
¥	DÉCOR 140	833	1566	1905	1130	2160	2307				
≥	ÉCHO 980	757	1414	1969	1130	2160	2307				
7	HERMÈS.AL	837	1574	1905	1130	2160	2307				
SR.	NATURA 4	790	1480	1940	1130	2160	2307				
<u>P</u>	NÉO 1	817	1534	1965	1130	2160	2307				
CONTEMPORAIN VITRÉ	NÉO 2	817	1534	1965	1130	2160	2307				
Z	NÉO 3	577	1054	1905	1130	2160	2307				
೪	NÉO 4	791	1482	2011	1130	2160	2307				
	NÉO 6	847	1594	1973	1130	2160	2307				
	NÉO 30	852	1604	1970	1130	2160	2307				
	NÉO 33	752	1404	1940	1130	2160	2307				
	NÉO 35	792	1484	1905	1130	2160	2307				
	NÉO 37	585	1070	1905	1130	2160	2307				
	NÉO 138	852	1604	1935	1130	2160	2307				
	NÉO 507	577	1054	2053	1130	2160	2307				
	NÉO 530	912	1724	1905	1130	2160	2307				
	SLANT	728	1356	1905	1130	2160	2307				
	TIERCE 00	527	954	1965	682	1264	2307				
	TIERCE 01	527	954	1905	682	1264	2307				
	TIERCE 02	527	954	1905	682	1264	2307				

	1	Réno /	Tunnel	1	.
LN	/lin	H Min	L N	1ax	Н Мах
1V	2V		1V	2V	
886	1642	1920	1160	2190	2322
962	1794	1920	1160	2190	2322
712	1294	1920	1160	2190	2322
837	1544	2020	1167	2204	2330
991	1852	1920	1160	2190	2322
687	1244	1920	1160	2190	2322
814	1498	1949	1160	2190	2322
937	1744	1920	1160	2190	2322
863	1596	1920	1160	2190	2322
787	1444	1984	1160	2190	2322
867	1604	1920	1160	2190	2322
820	1510	1955	1160	2190	2322
847	1564	1980	1160	2190	2322
847	1564	1980	1160	2190	2322
607	1084	1920	1160	2190	2322
821	1512	2026	1160	2190	2322
877	1624	1988	1160	2190	2322
882	1634	1985	1160	2190	2322
782	1434	1955	1160	2190	2322
822	1514	1920	1160	2190	2322
615	1100	1920	1160	2190	2322
882	1634	1950	1160	2190	2322
607	1084	2068	1160	2190	2322
942	1754	1920	1160	2190	2322
758	1386	1920	1160	2190	2322
557	984	1980	712	1294	2322
557	984	1920	712	1294	2322
557	984	1920	712	1294	2322



				Арр	lique		
	Réf Modèles		/lin	H Min	LN	Н Мах	
		1V	2V		1V	2V	
	BALTIQUE	827	1554	1975	1137	2174	2315
_	BRETAGNE A	827	1554	2105	1137	2174	2315
PLEIN	BRETAGNE B	827	1554	2105	1137	2174	2315
<u> </u>	BRETAGNE C	827	1554	2105	1137	2174	2315
3	CORAIL	869	1638	1961	1137	2174	2315
S	ÉGÉE	867	1634	1957	1137	2174	2315
CLASSIQUE	FÉROÉ	855	1610	1915	1137	2174	2315
ರ	IROISE	882	1664	1979	1137	2174	2315
	MOISSET 2	827	1554	1975	1137	2174	2315
	OMAN	827	1554	1975	1137	2174	2315
	SARRALHIER	827	1554	1975	1137	2174	2315
	VENDÉE A	827	1554	2105	1137	2174	2315
	TIERCE MOISSET	532	964	1975	687	1274	2315
	TIERCE SULU	558	1016	1955	687	1274	2315

		Réno /	Tunnel		
LN	/lin	H Min	LN	1ax	н Мах
1V	2V		1V	2V	
857	1584	1990	1167	2204	2330
857	1584	2120	1167	2204	2330
857	1584	2120	1167	2204	2330
857	1584	2120	1167	2204	2330
899	1668	1976	1167	2204	2330
897	1664	1972	1167	2204	2330
885	1640	1930	1167	2204	2330
912	1694	1994	1167	2204	2330
857	1584	1990	1167	2204	2330
857	1584	1990	1167	2204	2330
857	1584	1990	1167	2204	2330
857	1584	2120	1167	2204	2330
562	994	1990	717	1304	2330
588	1046	1970	717	1304	2330

				Арр	lique		
	Réf Modèles	LN	/lin	H Min	LN	1ax	н Мах
		1V	2V		1V	2V	
	BALTIQUE	827	1554	1975	1137	2174	2315
	BRETAGNE A	827	1554	2105	1137	2174	2315
	BRETAGNE B	827	1554	2105	1137	2174	2315
Æ	BRETAGNE C	827	1554	2105	1137	2174	2315
VITRÉ	CORAIL	869	1638	1961	1137	2174	2315
Ē	ÉGÉE	867	1634	1957	1137	2174	2315
CLASSIQUE	FÉROÉ	855	1610	1915	1137	2174	2315
SSI	IROISE 1	882	1664	1979	1137	2174	2315
Ą	IROISE 3	882	1664	1979	1137	2174	2315
_	IROISE 5	882	1664	1979	1137	2174	2315
	MOISSET 2	827	1554	1975	1137	2174	2315
	OMAN	827	1554	1975	1137	2174	2315
	SARRALHIER	827	1554	1975	1137	2174	2315
	VENDÉE A	827	1554	2105	1137	2174	2315
	VENDÉE B	827	1554	2105	1137	2174	2315
	TIERCE MOISSET	532	964	1975	687	1274	2315
	TIERCE SULU	558	1016	1955	687	1274	2315

Réno / Tunnel					
L Min		H Min	L Max		н Мах
1V	2V		1V	2V	
857	1584	1990	1167	2204	2330
857	1584	2120	1167	2204	2330
857	1584	2120	1167	2204	2330
857	1584	2120	1167	2204	2330
899	1668	1976	1167	2204	2330
897	1664	1972	1167	2204	2330
885	1640	1930	1167	2204	2330
912	1694	1994	1167	2204	2330
912	1694	1994	1167	2204	2330
912	1694	1994	1167	2204	2330
857	1584	1990	1167	2204	2330
857	1584	1990	1167	2204	2330
857	1584	1990	1167	2204	2330
857	1584	2120	1167	2204	2330
857	1584	2120	1167	2204	2330
562	994	1990	717	1304	2330
588	1046	1970	717	1304	2330









Retrouvez-nous sur

